

Brandschutztüren Brandschutzabschlüsse

EI30 / EI60 / EI90 / EI120
(T30 / T60 / T90 / F30 / F60 / F90)
In Stahl und Edelstahl




forsterfuego[®]light



forster

PROFILSYSTEME IN STAHL UND EDELSTAHL




Stahl
Edelstahl

forsterfuego® light


Schmalste Ansicht

System Forster fuego light für verglaste Brandschutztüren und -Abschlüsse EI30 / EI60 / EI90 / EI120 (T30 / T60 / T90 / F30 / F60 / F90)


EI30 (T30 / F30)




EI60/EI30 CH




EI60 (T60 / F60)



EI90 (T90 / F90)



EI120



Forster fuego light ist das bewährte, sehr umfangreiche Profilsystem mit Beschlägen und Zubehör für flächenbündige ein- und zweiflügelige Brandschutztüren sowie für verglaste Brandschutzwände.

Das System überzeugt durch schmalste Profilsichtbreiten, filigrane Gesamtoptik und viel Transparenz. Mehr Licht, mehr Sicht, mehr Sicherheit für eine moderne Sachlichkeit.

Entscheidende Vorteile

Akzente durch Material-Varianten

- Stahl
- Edelstahl, geschliffen, Korn 220-240

Hohe Ästhetik

- Dank schmalster Ansichtsbreiten, Blendrahmen-/Flügelmass nur 130 mm und individueller Oberflächengestaltung.

Schloss und Beschlag

- Systemabgestimmte Beschläge und neu verdeckt liegende Bänder
- Formschöne Edelstahl Griffgarnituren und ein umfangreiches Standardsortiment von Anschweiss- und Anschraubrollenbändern.
- Integrierte, unsichtbare Türschliesssysteme.

Sicherheit und Schutz

- Brandschutztüren EI30 / EI60 / EI90 (T30 / T60 / T90) in Kombination mit Rauchschutzanforderungen.
- Brandschutzabschlüsse EI30 / EI60 / EI90 / EI120 (F30 / F60 / F90)
- Brandschutz-Schiebetür EI30 in Mauerwerk und in Verglasung
- Verblechte Rohrahmentür EI30
- Brandschutztür EI30, einbruchhemmend WK 1-3 nach EN 1627-1630
- Maximale Sicherheit, die aber nicht sichtbar ist.


Kreativität

- Durch kompatible Systeme, die sich perfekt ergänzen. Das optische Erscheinungsbild ist identisch mit Forster presto (vorbeugendes Brand- und Rauchschutzsystem) und Forster unico (wärmedämmtes Türsystem).
- Vorkonfektionierte Profile für eine rationelle Verarbeitung, so auch für den Einbau des integrierten Türschliessers.


Weitere Informationen über länderspezifische Zulassungen erhalten Sie von unseren technischen Beratern oder von Ihrer Werksvertretung vor Ort.




EI30 mit schmalen Rahmenprofil




Verblechte Rohrrahmentür EI30




Tür EI30, einbruchhemmend WK 1-3



Schiebetür EI30




Flexible Türtechnik EI30



Brandschutzfassaden

Forster thermfix[®] vario

Das schlanke und multifunktionale Pfosten/Riegel-System Forster thermfix vario ergänzt die Systempalette mit einer geprüften Brandschutzverglasung EI30, EI60 und EI90 (F30, F60, F90) in Stahl oder auch in Edelstahl. Die Konstruktion kann als Brandschutzanwendung auch stockwerkübergreifend bis auf eine Höhe von 5 m eingesetzt werden. Mit einer Ansichtsbreite von nur 45 mm erfüllt das System selbst höchste Ansprüche an die Ästhetik.



forster fuego® light



forster
PROFILSYSTEME IN STAHL UND EDELSTAHL

Forster Profilsysteme
Postfach 400
CH-9320 Arbon
Tel. +41 71 447 43 43
Fax +41 71 447 44 78
forster.profile@afg.ch
www.forster-profile.ch



Ein Unternehmen der
AFG
Arbonia-Forster-Holding AG

948359/10014498/6'000/6-10